











Lietaus nuvedimo sistema **FLAMINGO**



1. Latakas
2. Latako laikiklis
3. Latako jungtis
4. Latako galinis dangtelis
5. Latako kampas 90° išorinis/vidinis
6. Santaka
7. Lietvamzdžio alkūnė 60°
8. Lietvamzdis
9. Lietvamzdžio laikiklis
10. Lietvamzdžio jungtis
11. Apatinė alkūnė

Paveikslėlis	Produkto pavadinimas / Name of product	Matmuo/ Size
	Latakas (3 m) Gutter (length: 3mb)	125
		150
	Latako galinis dangtelis (K/D) / End cap	125
		150
	Latako jungtis Gutter connection with gasket	125
		150

	Laikiklis latako universalus Fascia gutter bracket	125
		150
	Metalinis laikiklis / Gutter bracket	
	70mm	125/150
	160 mm	125/150
	Metalinis laikiklis universalus su prailginimu / Gutter bracket	
	70 mm	125/150
	160 mm	125/150
	Santaka Outlet	125/90
		150/100
	Latako išorinis kampas 90 / Corner outside	125
		150
	Latako vidinis kampas 90 / Corner inside	125
		150
	Lietvamzdžio alkūnė 60 / Elbow	90
		150

	Lietvamzdis (1 m) Downpipe (1mb)	90
		100
	Lietvamzdis (3 m) / Downpipe (3mb)	90
		100
	Lietvamzdžio jungtis / Downspout link	90
		100
	Lietvamzdžio laikiklis / Downspout bracket	90
		100
	Lietvamzdžio trišakis 60 / Joint	90
		100
	Vandens skirstytuvas / Rainwater pipe flap with strainer	100
		150
	Lietvamzdžio alkūnė apatinė / Elbow	100
		150
	Lietvamzdžio laikiklio varžtas su diubeliu / Screw	100 mm
		160 mm
		250 mm

Sistema gaminama iš 0,5 mm. cinkuotos (275g/m²) PRELAQ® RWS („Rain Water System“) organinė danga dvipusio padengimo (35mk) dengto plieno, kurį tiekia Švedijos metalurgijos koncernas SSAB. Plieninės vandens nuvedimo sistemos FLAMINGO spalvininke yra 10 spalvų.



Spalvoms 045 ir 778 skaičiuojama 10% priemoka!